



**Общество с ограниченной ответственностью  
«СеверПроектСтрой»**

Россия, 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, оф. 722

тел.:(4852) 67-93-89, e-mail: office@sps76.ru

**Капитальный ремонт кровли центральной части и  
правого крыла технического здания 1  
Владимирская область, Гусь-Хрустальный р-н, 7 км на  
северо-восток от д. Дудор**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Архитектурные решения

**40-14/643/2023-AP1**



**Общество с ограниченной ответственностью  
«СеверПроектСтрой»**

Россия, 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, д.2, оф. 722

тел.:(4852) 67-93-89, e-mail: office@sps76.ru

**Капитальный ремонт кровли центральной части и  
правого крыла технического здания 1  
Владимирская область, Гусь-Хрустальный р-н, 7 км на  
северо-восток от д. Дудор**

**РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

Архитектурные решения

**40-14/643/2023-AP1**

Генеральный директор ООО «СеверПроектСтрой»

**Е.С. Ожог**

Главный инженер проекта

**Я.Г.Ламдан**

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

2023

Взам. инв.

Подп. и дата Подп. и

Инв. № подл. Инв.

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План демонтажных работ; узел 1; 2	
3	План кровли (М1:200); узел 2; 3; 4; 5; 6; ремонт ж.б. карнизных плит	
4	Ведомость расхода материалов	

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов





Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 530-2012	Кирпич и камни керамические. Общие технические условия	
СП 17.13330.2017	Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76	
ТЕХНОНИКОЛЬ	"ТЕХНОНИКОЛЬ. Альбом узлов. ТН -КРОВЛЯ Стандарт."	
ГОСТ 17608-2017	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

40-14/643/2023-AP1					
Капитальный ремонт кровли центральной части и правого крыла технического здания 1					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал		Глебов			10.04.23
Проверил		Лыскова			10.04.23
Н.контроль		Горбачева			10.04.23
ГИП		Данилов			10.04.23
Общие данные					

ССС "Владимир", Владимирская область,  
Гусь-Хрустальный р-н,  
7 км на северо-восток от д. Дудор

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

ООО "СеверПроектСтрой"









Ведомость расхода материалов

№ поз.	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Полистиролбетон D300, толщиной 30-150 мм	м <sup>3</sup>	56	
2	Экструдированный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF γ=39кг/м <sup>3</sup> , толщиной 100мм	м <sup>3</sup>	59,25	
3	Цементно-песчаная стяжка М150 с фиброй полипропиленовой 12мм, армированная сеткой из Ø4Вр-1, ячейки 150x150мм, толщиной 50мм	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	645,41 32,27	
4	Унифлекс Вент ЭПВ (СТО 72746455-3.1.12-2015)	м <sup>2</sup>	634,96	
5	Техноэласт Пламя Стоп К	м <sup>2</sup>	634,96	
6	ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015) (дополнительные слои гидроизоляции)	м <sup>2</sup>	125,3	
7	Пароизоляция Технобарьер (СТО 72746455-3.1.9-2014)	м <sup>2</sup>	642,7	
8	КЛИНОВИДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ CARBON PROF SLOPE (элемент М)	м <sup>3</sup>	8,64	
9	Оцинкованная кровельная сталь, толщина 0,8мм	м <sup>2</sup> т	53,45 0,35	
10	Оцинкованная кровельная сталь с полимерным покрытием, толщина 0,8мм	м <sup>2</sup> т	13,58 0,088	
11	Плитка тротуарная, бетонная, 400x400x40мм	м <sup>2</sup>	11,44	
12	Пластиковые подставки под плитку для эксплуатируемой кровли.	шт.	14,3	
13	Кирпич полнотелый керамический КР-р-по 250x120x65/НФ/150/2,0/75 ГОСТ 530-2012	м <sup>3</sup>	15,43	
14	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором М 150, толщиной 15 мм.	м <sup>2</sup>	25,85	
15	Мастика битумная для аэраторов	м <sup>2</sup>	1,17	
16	Снегозадержатели трубчатые для профлиста с высотой профиля 75мм	м/ пог	85,5	
17	Стальной профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8 СтЗпс Ц1Ц1 /ГОСТ 24045-2016	м <sup>2</sup> т	606,73 6,8	
18	Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150 (20мм)	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup>	55 1,1	
19	Гравий керамзитовый для засыпки в аэраторы	м <sup>3</sup>	0,02	
20	Сетка из Ø4Вр-1, ячейки 150x150мм	т	0,885	

№ поз.	Наименование	ед. изм.	Кол-во	Примечание
21	Мембрана гидро-ветрозащитная противопожарная ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПРОФ НГ (закрепить тарельчатыми дюбелями)	м <sup>2</sup>	500	
22	Утеплитель- ТЕХНОРУФ В ПРОФ γ=190кг/м <sup>3</sup> -50мм	м <sup>3</sup>	25	
23	Утеплитель- ТЕХНОРУФ Н ПРОФ γ=120кг/м <sup>3</sup> -50мм	м <sup>3</sup>	25	

Согласовано

Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

40-14/643/2023-AP1					
Капитальный ремонт кровли центральной части и правого крыла технического здания 1					
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
Разработал	Глебов				10.04.23
Проверил	Лысикова				10.04.23
ССС "Владимир", Владимирская область, Гусь-Хрустальный р-н, 7 км на северо-восток от д. Дудор					
Ведомость расхода материалов					
ООО "СеверПроектСтрой"					
Н.контроль	Горбачева				10.04.23
ГИП	Данилов				10.04.23